

## الخلاصة

**خلفية الدراسة :** تعتبر متلازمة عسر التنفس واحدة من أهم أسباب دخول الأطفال الحديثي الولادة إلى وحدة الخدج وحديثي الولادة والتي تحدث بسبب نقص مادة السيرفكتنت التي يؤدي نقصها إلى قلة التبادل الغازي داخل الحويصلات الرئوية, وهي تحدث نتيجة أسباب عديدة منها الولادة المبكرة, مرض السكري عند الأم الحامل والعمليات القيصرية

**هدف الدراسة :** لمعرفة العلاقة بين حدوث متلازمة عسر التنفس و العمليات القيصرية التي تجرى في مستشفى الكاظمية التعليمي

**طريقة الدراسة :** تضمنت هذه الدراسة التي أجريت في مستشفى الكاظمية التعليمي للفترة من اليوم الأول لشهر كانون الثاني لسنة 2009 إلى الثلاثون من شهر نيسان من نفي السنة 372 طفل حديث الولادة مصاب بمتلازمة عسر التنفس والذين تتراوح مدة الحمل بهم من 37 إلى 40 أسبوع وكانت أوزانهم أكثر من 2,5 كغم حيث تم تقسيمهم إلى مجاميع حسب نوع الولادة وهي ولادة طبيعية أو قيصرية

**النتائج :** أظهرت الدراسة إن نسبة الإصابة عند الذكور (14,1 %) أعلى من نسبة الإصابة عند الإناث (9,2 %). وأظهرت الدراسة كذلك إن الإصابة بمتلازمة عسر التنفس عند الأطفال الذين يولدون بواسطة العمليات القيصرية (18,5 %) أكثر بكثير من الأطفال الذين يولدون بواسطة الولادة الطبيعية وهناك أيضا زيادة نسبة الإصابة عند الأطفال الحديثي الولادة والذين تقل أوزانهم عن 3 كغم

**الاستنتاج :** الولادة الطبيعية هي واحدة من أهم العوامل التي تقلل نسبة الإصابة بمتلازمة عسر التنفس وكذلك فان نقص وزن الطفل يشكل احد العوامل المؤدية للإصابة بها

**مفتاح الكلمات :** الولادة الطبيعية , العملية القيصرية , متلازمة عسر التنفس

فرع طب الأطفال [ كلية الطب \_ جامعة البصرة ]

المجلة العراقية للعلوم الطبية 2009 ، المجلد 7 العدد 3 ص 82-87

عمليات إعادة تجميل الأظليل التحتي: تجربة مع 27 مريض لديهم فشل عملية تجميل الأظليل  
التحتي من النوع البعيد أو القريب

د. علا محمد الكوازي